



Svjetiljke za unutarnju i vanjsku ugradnju

Artikli rasvjete za unutarnju ugradnju
zadovoljavaju standarde:
EN55015 / EN61547 / EN61000-3-2 /
EN60598-2-1 / EN60598-1

Prosinac 2024



Svjetiljke stropne / zidne

Armatura ugradna

pomična Circle bijela

EP1819005

IP 20



RASPOLOŽIVO - 47 kom.

12,00 €

dimenzije ugradne
dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo

Ø98mm
Ø115mm/D146mm
ovisno o izvoru
ovisno o izvoru
GU5,3
ne
čelik
12VDC
2g



Armatura ugradna

Batro-K 50 W / 12 V / bijela-bez elektronskog transformatora

EP1819006

IP 20

Uz dodatak grla GU10
MOGUĆE JE UGRADITI 220V IZVOR SVJETLA



RASPOLOŽIVO - 45 kom.

6,25 €

dimenzije ugradne
dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo

76x76mm
90x90mm/D88mm
ovisno o izvoru
ovisno o izvoru
led ili halogen
ne
čelik
12VDC
2g


Armatura ugradna

pomična Star 50 W / 12 V / bijela-bez elektronskog transformatora

EP1819008

IP 20

Uz dodatak grla GU10
MOGUĆE JE UGRADITI 220V IZVOR SVJETLA



RASPOLOŽIVO - 193 kom.

7,50 €

dimenzije ugradne
dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo

Ø83mm
Ø95mm/D108mm
ovisno o izvoru
ovisno o izvoru
led ili halogen
ne
ALU
12VDC
2g



Svjetiljka LED linear

120 cm 20 W modul

PZ1812028

IP 20

9,00 €



RASPOLOŽIVO - 250 kom.

dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo


1200x30x40mm
2000 lm
4000 K
led modul/20W
da
PC
220 VAC
2g

Svjetiljka stropna

Apolo / 50W / siva

EP1814003

IP 20



RASPOLOŽIVO - 57 kom.

dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo


19,00 €

Ø125mm/V115mm
ovisno o izvoru
ovisno o izvoru
G53 LED ili halogen
ne
ALU
12VDC
2g

Armatura ugradna

pomična Star maxi bijela/siva - bez elektronskog transformatora

EP1819012 bijela / EP1819013 siva IP 20



RASPOLOŽIVO - 286 kom. bijela
RASPOLOŽIVO - 98 kom. siva

dimenzije ugradne
dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo

10,00 €

Ø142mm
155mm/D61mm
ovisno o izvoru
ovisno o izvoru
G53 LED ili halogen
ne
ALU
12VDC / 220 VAC
2g


Armatura ugradna

pomična Point 50W / 12V / bijela - bez elektronskog transformatora

EP1819016

IP 20

Uz dodatak grla GU10
MOGUĆE JE UGRADITI 220V IZVOR SVJETLA



RASPOLOŽIVO - 330 kom.

dimenzije ugradne
dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo

5,30 €

74x72mm
85x85x112mm
ovisno o izvoru
ovisno o izvoru
LED ili halogen/50W
ne
ALU
12VDC
2g


Armatura ugradna

pomična Star mini 50 W / 12 V / siva - bez elektronskog transformatora

EP1819011

IP 20

Uz dodatak grla GU10
MOGUĆE JE UGRADITI 220V IZVOR SVJETLA



RASPOLOŽIVO - 120 kom.

dimenzije ugradne
dimenzije vanjske
svjetlosni tok
boja svjetla
grlo/izvor svjetla
uključen izvor svjetla
materijal kućišta/difuzora
napon napajanja
jamstvo

5,30 €

Ø83mm
Ø95mm/D 108mm
ovisno o izvoru
ovisno o izvoru
led ili halogen
ne/50W
ALU
12VDC
2g

Armatura LED zidna ugradna



Willy

8,00 €

EP1829033

IP 20

driver MV1829125 (naručuje se posebno)



RASPOLOŽIVO - 8 kom.

dimenzije ugradne 69x69mm
 dimenzije vanjske 80x80mm/D32mm
 svjetlosni tok 300lm
 boja svjetla 3000K
 grlo/izvor svjetla led COB/3W
uključen izvor svjetla da
materijal kućišta/difuzora ALU
 napon napajanja 220 VAC
 jamstvo 2g

Armatura ugradna


pomična Deep led / siva

20,00 €

EP1829029

IP 20

driver EP1289036 (naručuje se posebno)



RASPOLOŽIVO - 33 kom.

dimenzije ugradne Ø98mm
 dimenzije vanjske Ø108mm/D100mm
 svjetlosni tok 650lm
 boja svjetla 3000K
 grlo/izvor svjetla led COB/7W
uključen izvor svjetla da
materijal kućišta/difuzora ALU
 napon napajanja 220 VAC
 jamstvo 2g


Armatura ugradna

pomična siva-bez elektronskog transformatora

2,50 €

PZ1819022

IP 20



RASPOLOŽIVO - 310 kom.

dimenzije ugradne Ø70mm
 dimenzije vanjske 85mm/D70mm
 svjetlosni tok ovisno o izvoru
 boja svjetla ovisno o izvoru
 grlo/izvor svjetla G53 (GU10)
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora ALU/ČELIK
 napon napajanja 12VDC / 220 VAC
 jamstvo 2g


Svjetiljka fasadna

CLD14B bijela eliptic s polusjenilom

6,80 €

PZ1812031

IP 54



RASPOLOŽIVO - 94 kom.

dimenzije vanjske 320mmx205mm/
 V125mm
 svjetlosni tok ovisno o izvoru
 boja svjetla ovisno o izvoru
 grlo / izvor svjetla E27/100W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora ALU lijev /staklo
 napon napajanja 220 – 240 VAC
 jamstvo 2g


Svjetiljka zidna / fasadna

nadgradna Spector 2 / siva

EP1812113

IP 54

33,00 €



RASPOLOŽIVO - 81 kom.

dimenzije vanjske 85x176x110 mm
 svjetlosni tok ovisno o izvoru
 boja svjetla ovisno o izvoru
 grlo /izvor svjetla GU10 /2x50 W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora ALU
 napon napajanja 220 240 VAC
 jamstvo 2g


Svjetiljka zidna / fasadna

nadgradna Spectra 1 / siva

EP1812140

IP 54

12,00 €



RASPOLOŽIVO - 13 kom.

dimenzije vanjske Ø80x136x90 mm
 svjetlosni tok ovisno o izvoru
 boja svjetla ovisno o izvoru
 grlo /izvor svjetla GU10 /50 W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora ALU
 napon napajanja 220 – 240 VAC
 jamstvo 2g


Svjetiljka zidna / fasadna

nadgradna Spectra 2 / siva

EP1812141

IP 54

30,00 €



RASPOLOŽIVO - 14 kom.

dimenzije vanjske Ø80x180x130 mm
 svjetlosni tok ovisno o izvoru
 boja svjetla ovisno o izvoru
 grlo /izvor svjetla GU10 /2x50 W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora ALU
 napon napajanja 220 – 240 VAC
 jamstvo 2g


Svjetiljka zidna / fasadna

nadgradna Spector 1 / siva

EP1812112

IP 54

15,00 €



RASPOLOŽIVO - 145 kom.

dimenzije vanjske 85x92x110 mm
 svjetlosni tok ovisno o izvoru
 boja svjetla ovisno o izvoru
 grlo /izvor svjetla GU10/50 W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora ALU lijev /staklo
 napon napajanja 220 – 240 VAC
 jamstvo 2g

SVJETILJKE FLUO VODOTIJESNE S ELEKTRONSKOM PRIGUŠNICOM

Svjetiljka vodotijesna


1x18 E

PZ1806001

IP65



7,50 €



dimenzije vanjske 660x86x90 mm
svjetlosni tok ovisno o izvoru
boja svjetla ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla T8/1x18W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora PC / PC
napon napajanja 220 – 240 VAC
jamstvo 2g

RASPOLOŽIVO - 56 kom.

Svjetiljka vodotijesna


1x58 E

PZ1806005

IP65



12,30 €



dimenzije vanjske 1570x86x90 mm
svjetlosni tok ovisno o izvoru
boja svjetla ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla T8/1x58W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora PC / PC
napon napajanja 220 – 240 VAC
jamstvo 2g

RASPOLOŽIVO - 38 kom.

Svjetiljka vodotijesna


1x14 E Inox kopče

PZ1806012

IP65



9,00 €



dimenzije vanjske 610x60x74 mm
svjetlosni tok ovisno o izvoru
boja svjetla ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla T5/1x14W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora PC / PC
napon napajanja 220 – 240 VAC
jamstvo 2g

RASPOLOŽIVO - 20 kom.

Svjetiljka vodotijesna


2x28 E Inox kopče

PZ1806007

IP65



11,80 €



dimenzije vanjske 1210x100x74 mm
svjetlosni tok ovisno o izvoru
boja svjetla ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla T5/2x28W
uključen izvor svjetla ne
materijal kućišta/difuzora PC / PC
napon napajanja 220 – 240 VAC
jamstvo 2g

RASPOLOŽIVO - 35 kom.


Svjetiljka Fluo

US414E ugradna parabolik raster Spectro

PZ1801004

IP20

18,50 €



RASPOLOŽIVO - 18 KOM.

dimenzije ugradne	572x572 mm
dimenzije vanjske	595x595x65 mm
svjetlosni tok	ovisno o izvoru
boja svjetla	ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla	T5/4x14W
uključen izvor svjetla	ne
materijal kućišta/difuzora	čelik / ALU
napon napajanja	220 – 240 VAC
jamstvo	2g


Svjetiljka Fluo

US424E ugradna parabolik raster Spectro

PZ1801002

IP20

22,50 €



RASPOLOŽIVO - 15 KOM.

dimenzije ugradne	572x572 mm
dimenzije vanjske	595x595x65 mm
svjetlosni tok	ovisno o izvoru
boja svjetla	ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla	T5/4x24W
uključen izvor svjetla	ne
materijal kućišta/difuzora	čelik / ALU
napon napajanja	220 – 240 VAC
jamstvo	2g



Svjetiljka Fluo

NS414E nadgradna poluparabolik Spectro

PZ1803013

IP20

20,50 €



RASPOLOŽIVO - 70 KOM.

dimenzije vanjske	595x595x85 mm
svjetlosni tok	ovisno o izvoru
boja svjetla	ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla	T5/4x14W
uključen izvor svjetla	ne
materijal kućišta/difuzora	čelik / ALU
napon napajanja	220 – 240 VAC
jamstvo	2g


Svjetiljka Fluo

NS0414E nadgradna opal Spectro

PZ1803006

IP20

19,50 €



RASPOLOŽIVO - 90 KOM.

dimenzije vanjske	595x595x65 mm
svjetlosni tok	ovisno o izvoru
boja svjetla	ovisno o izvoru
grlo / izvor svjetla	T5/4x14W
uključen izvor svjetla	ne
materijal kućišta/difuzora	čelik / PC opal
napon napajanja	220 – 240 VAC
jamstvo	2g