

VM11 PT

tip *type*	naziv *description*	tehnički podaci *technical data*	veličina *size*
VM10	*UTIČNICA ŠUKO+KS* *SOCKET SCHUKO+KS*	2P+E 16A 250V~	2M
VM11	*UTIČNICA ŠUKO+KS+POKLOPAC* *SOCKET SCHUKO+KS+COVER*	2P+E 16A 250V~	2M
VM20	*UTIČNICA EURO+KS* *SOCKET EURO+KS*	2P 10A 250V~	1M
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

boja *colour*					
PW	bijela sjajna *polar white*	PT	bijela+prozirna *white+transparent*	PP	bijela+bijela *white+white*
SB	crna mat *soft touch black*	BT	crna+prozirna *soft touch black+transparent*	BB	crna+crna *soft touch black+black*
AT	*anthracite*	AT	antracit+prozirna *anthracite+transparent*	AA	antracit+antracit *anthracite+anthracite*
ES	srebrna mat *elox silver*	ST	srebrna+prozirna *silver+transparent*	SS	srebrna+srebrna *silver+silver*
IW	bež sjajna *ivory white*	IT	bež+prozirna *ivory+transparent*	II	bež+bež *ivory+ivory*
RD	crvena *red*	RT	crvena+prozirna *red+transparent*	RR	crvena+crvena *red+red*
GR	zelena *green*	GT	zelena+prozirna *green+transparent*	GG	zelena+zelena *green+green*
OR	narančasta *orange*	OT	narančasta+prozirna *orange+transparent*	OO	narančasta+narančasta *orange+orange*

UTIČNICA ŠUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



VM10PW
VM10SB
VM10AT
VM10ES
VM10IW

- 2P+E šuko
- 16A 250V~, tip VM10
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E schuko*
- *16A 250V~, type VM10*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEE7*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA ŠUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



VM10RD
VM10GR
VM10OR

- 2P+E šuko
- 16A 250V~, tip VM10
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vijčano pricvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E schuko*
- *16A 250V~, type VM10*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEE7*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA ŠUKO+KS +POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M



VM11PT
VM11BT
VM11AT
VM11ST
VM11IT

VM11PP

- 2P+E šuko + poklopac
- 16A 250V~, tip VM11
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET SCHUKO+KS+COVER
2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E schuko+cover*
- *16A 250V~, type VM11*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEE7*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M



- VM20PW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20IW

- 2P Euro
- 10A 250V~, tip VM20
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- *2P Euro*
- *10A 250V~, type VM20*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEE7*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA FRANCUSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM40PW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40IW

- 2P+E francuska
- 16A 250V~, tip VM40
- sukladno normama IEC 60884-1, NF C 61-314 CEE7
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E French*
- *16A 250V~, type VM40*
- *in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*



UTIČNICA FRANCUSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

- 2P+E francuska
- 16A 250V~, tip VM40
- sukladno normama IEC 60884-1, NF C 61-314 CEE7
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E French*
- *16A 250V~, type VM40*
- *in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*



UTIČNICA FRANCUSKA+KS+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M

- VM41PT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41ST
- VM41IT

- 2P+E francuska+poklopac
- 16A 250V~, tip VM41
- sukladno normama IEC 60884-1, NF C 61-314 CEE7
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET FRENCH+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E French+cover*
- *16A 250V~, type VM41*
- *in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA TALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M



- VM30PW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30IW

- 2P+E talijanska P17/11
- 16A 250V~, tip VM30
- sukladno normama IEC 60884-1,CEI 23-50
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- *2P+E Italian P17/11*
- *16A 250V~, type VM30*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA ŠUKO TALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM31PW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31IW

- 2P+E šuko/talijanska P17/11
- 16A 250V~, tip VM31
- sukladno normama IEC 60884-1,CEI 23-50
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E schuko/Italian P17/11*
- *16A 250V~, type VM31*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*



UTIČNICA ŠUKO TALIJANSKA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



☐ VM32PW
■ VM32SB
■ VM32AT
☐ VM32ES
☐ VM32IW

- 2P+E šuko/talijanska P30
- 16A 250V~, tip VM32
- sukladno normama IEC 60884-1,CEI 23-50
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS
2P+E 16A 250V~ 2M

- *2P+E schuko/Italian P30*
- *16A 250V~, type VM32*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA TALIJANSKA P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M



☐ VM33PW
■ VM33SB
■ VM33AT
☐ VM33ES
☐ VM33IW

- 2P+E talijanska P11
- 10A 250V~, tip VM33
- sukladno normama IEC 60884-1,CEI 23-50
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- *2P+E Italian P11*
- *10A 250V~, type VM33*
- *in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection – shuttered live contacts*

UTIČNICA EURO/AMERIČKA+KS 2P 16A 250V~ 1M



☐ VM21PW
■ VM21SB
■ VM21AT
☐ VM21ES
☐ VM21IW

- 2P euro/američka
- 16A 250V~, tip VM21
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta
- samo za zemlje koje nisu članice EU-a

SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- *2P Euro/American*
- *16A 250V~, type VM21*
- *screw contacts 1.5-2.5 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*
- *only for countries not members of EU*

UTIČNICA BRITANSKA BS 546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M



☐ VM51PW
■ VM51SB
■ VM51AT
☐ VM51ES
☐ VM51IW

- 2P+E britanska BS 546
- 15A 250V~, tip VM51
- sukladno normi BS 546
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-4 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET BRITISH BS 546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M

- *2P+E British BS 546*
- *15A 250V~, type VM51*
- *in accordance with BS 546*
- *screw contacts 1.5-4 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

UTIČNICA BRITANSKA BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M



☐ VM52PW
■ VM52SB
■ VM52AT
☐ VM52ES
☐ VM52IW

- 2P+E britanska BS 1363-2
- 13A 250V~, tip VM52
- sukladno normi BS 1363-2
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-4 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta

SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- *2P+E British BS 1363-2*
- *13A 250V~, type VM52*
- *in accordance with BS 1363-2*
- *screw contacts 1.5-4 mm²*
- *KS build-in child protection - shuttered live contacts*

PRENAPONSKA ZAŠTITA MPE MINI 275V/50Hz

VM80

- paralelni spoj s prvom utičnicom u nizu
- razred zaštite III
- Uc =275Vac, Uoc/Isc =6kV/3kA, Up<800V
- sukladno normi IEC 61643-1
- vodiči presjeka1,5 mm², IP20
- zvučni signal u slučaju proboja

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz

- *paralel connection with the first socket in the row*
- *protection class III*
- *Uc=275Vac, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V*
- *in accordance with IEC 61643-1*
- *wires 1.5mm², IP20*
- *sound signal at breakdown*



POVEZIVANJE UTIČNICA I UTIKAČA
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

UTIČNICA / *SOCKET* VRSTA UTIKAČA / *PLUG STYLE*	 VM10 VM11	 VM20	 VM30	 VM33	 VM31	 VM32	 VM40 VM41	 VM21
Njemački / *German* 	•				•	•		
Francuski / *French* 	•				•	•	•	
Talijanski / *Italian S11*			•	•	•	•		
Talijanski / *Italian S17* 			•		•			
euro 	•	•	•		•	•	•	•

POVEZIVANJE UTIČNICA I UTIKAČA
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

UTIČNICA / *SOCKET* VRSTA UTIKAČA / *PLUG STYLE*	 VM21	 VM51	 VM52
Američki / *American* 	•		
Britanski / *British*  BS 546		•	
Britanski / *British*  BS 1363-2			•

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



VM10 VM11 | VM20 | VM21 | VM30 VM33 | VM31 | VM32 | VM40 VM41 | VM51 VM52